

4寸多功能热转印打印机

Puxon
朴象智能

M42/M43 多功能桌面热转印打印机

快至200mm/s 高效打印

配备多核异构处理器，为精细高速标签打印而生



精细打印, 小至5mm
轻松应对小型标签



配备异构多核处理器
可高效解决复杂打印任务



快至200mm/s打印速度
轻松应对量大、连续的打印情况



个性化配置
可选配RTC (实时时钟模块)

接口丰富, 适配制造业、医疗、零售、政企、邮政包裹业等各种打印场景



应用行业建议

▪ 制造与仓储业

- 产品标签
- 外箱标签
- 指示标签
- 流转标签

▪ 医疗行业

- 病患识别
- 医疗腕带
- 标本标示

▪ 邮政包裹业


- 邮递标签
- 物流标签

▪ 小型企业

- 分类标签
- 档案标签
- 产品识别


▪ 零售业

- 价格标签
- 货架标签
- 珠宝标签



带切刀支架版本

产品展示 Product image display



技术参数 Technical Parameter

型号*	M42	M43
分辨率	203dpi	300dpi
打印速度	200mm/s	150mm/s
最大打印宽度	108mm	
最大打印长度	3048mm	
最小标签长度	5mm	
存储	FLASH:16MB RAM:128MB	
纸张类型	连续纸/间隙纸(热敏, 铜板, 亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等	
纸张厚度	0.08mm-0.35mm	
纸张宽度	25mm-115mm	
碳带类型	蜡基/增强蜡基/树脂基/混合基	
碳带宽度	30mm-110mm	
碳带容量	最大300m、支持90-110m小卷芯碳带	
传感器	缺纸侦测, 缝隙侦测(透射), 黑标侦测, 打印头温度侦测, 开盖侦测	
电源输入	AC 100-240V, 50-60Hz, 1.5A	
电源输出	DC 24V, 2.5A, 60W	
通信接口	USB、串口、网口(选配: 蓝牙、WIFI、USB-Host)	
认证	CCC/ROHS/SRRC(选配蓝牙测试)/能源之星(ENERGY STAR)	
选配件	切刀/剥离器	
标准配件	电源适配器, USB数据线, 说明书, 酒精棉片, 纸卷架, 纸卷轴, 挡纸片*2, 碳带轴(一英寸)*2, 碳带, 碳带纸筒, 碳带轴(半英寸)*2(选配)	
产品尺寸	215 X 280 X 177 mm	
包装尺寸	430X 260 X 235 mm	
净重	2.1 kg	
毛重	3.5 kg	
蓝牙	选配	
WIFI	选配	
指令集	TSPL, ZPL, EPL	
矢量字体	支持	
内嵌字体	支持	
一维条码支持	Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), UPC	
二维条码支持	PDF417, Aztec, Data Matrix, QRCODE	
驱动系统支持	Windows, MAC、安卓、统信、麒麟、鸿蒙、其他(定向开发)	
SDK支持	支持	
APP支持	支持	